




GUFI

Extract PRE-FILE

7. Aircraft Identification* SSR Mode Code
航空機識別 二次レーダーデータ

8. Flight Rules* ☐ Type of Flight* ☐
飛行方式 飛行の種類

9. Number of Aircraft Type of Aircraft* Wake Turbulence Category* ☐
航空機の数 航空機の型式 後方乱気流区分

10. Equipment and Capabilities*
使用する無線設備

Radio Communication V
無線通信装置

Datalink
データリンク装置

Navigation BDLOG
航行・進入援助装置

Standard ☐ STANDARD
標準設備

Surveillance Equipment and Capabilities* S、E など
監視機器

13. Departure Aerodrome* Time(EOBT)* 2026/04/06 (YYYY/MM/DD) : (hh:mm)
出発飛行場 移動開始予定日時

15. Cruising Speed* KT
巡航速度

Cruising Level* FL
巡航高度

Route*
経路

16. Destination Aerodrome* Total EET* (hhmm)
目的飛行場 所要時間

18. Other Information
その他の情報

Navigationに、N,R,Zの入力は不可。18項にRNAV機器を記載した場合は、送信データにはRが記載されるが、この画面にRは表示されない。
LPVは、18項ではなく10項に「B」を入力。

無線：RADIOと
航法：NAVIは
別々に入力

を入れる。以前のSVのS
と同じ意味

必ず UTC で入力してください。
日付の確認も忘れずに。

S：モードS
E：トランスポンダーモードS（航空機識別、
気圧高度及び拡張スキッタ（ADS-B）の
性能を有するもの）を搭載している場合

VFRの場合は、数値に"VFR"と記入し、
単位欄をを空白にする

18項は、OPR、MSNを入力しなくても、赤枠（エラー）にならず、SENDできる。
その場合、通報一覧で「REJ」却下となる。

Reason for Special Handling by ATS(STS)

航空交通管轄上特別の処理を必要とする理由

☐ ALTRV ☐ ATFMX ☐ FFR ☐ FLTK ☐ HAZMAT ☐ HEAD ☐ HOSP
☐ HUM ☐ MARSA ☐ MEDEVAC ☐ NONRVSM ☐ SAR ☐ STATE

Indication of RNAV and/or RNP Capabilities(PBN)

RNAV・RNPの種類

Navigation Equipment/GNSS Augmentation(NAV)

GNSS補強の種類、航行機器

Communication Equipment and Capabilities(COM)

無線通信機器

Data Communication Equipment and Capabilities(DAT)

データリンク機器

Surveillance Equipment and Capabilities/RSP Specifications(SUR)

監視機器、RSPの種類

Departure Aerodrome(DEP)

出発飛行場名

Destination Aerodrome(DEST)

目的飛行場名

Nationality or Common Mark and Registration Mark(REG)

国籍記号及び登録記号

JA****

Estimated Elapsed Time(EET)

特定地点までの時間

SELCAL (Selective Calling) Code(SEL)

セルコールコード

Type(s) of Aircraft/Number(s) of Aircraft(TYP)

航空機の数及び型式

Aircraft Address(CODE)

航空機宛名

En-route Delay or Holding(DLE)

経路上における遅延又は待機

ICAO Designator or Name of the Aircraft Operating Agency(OPR)

運航者略号及び運航者名

AFTN Address or Contact Details(ORGN)

発信者又は飛行計画に係る連絡先

Aircraft Performance Data(PER)

航空機区分

Destination Alternate Aerodrome(s)(ALTN)

代替目的飛行場名

En-route Alternate Aerodrome(s)(RALT)

途中経路上における代替飛行場名

Take-off Alternate Aerodrome(s)(TALT)

離陸代替飛行場名

18項のPBNに該当項目を記載した場合、送信データにはRが記載されるが、この画面にRは表示されない。
RNAVの各航法仕様で 複数の航法センサー を使用する場合、次頁下の飛行計画通報要領の抜粋に従って入力してください。

マルチラテレーションで
必要な場合、ここに機番
を入力する。

OPR/**を入力する。

GUF1

滑走路視距離

Other(RMK)
その他情報

MSN=

18項 最下段にMSNやTCAなどを記入する。

19. Supplementary Information

補足情報

Fuel Endurance*

燃料搭載量

0420

(hhmm)

Persons on Board*

搭乗総人数

4

Emergency Radio

救命無線機器

☐

U(UHF)

☒

V(VHF)

☒

E(ELT)

Survival Equipment

救命用具

☐

P(Polar)

☐

D(Desert)

☒

M(Maritime)

☐

J(Jungle)

☐

S(Other)

Life Jackets

救命胴衣

☒

L(Lights)

☐

F(Fluorescence)

☐

U(UHF)

☐

V(VHF)

☒

J(Other)

Dinghies

救命ボート

Number

1

Capacity

8

☒

Cover Colour

YELLOW

Aircraft Colour and Markings

航空機の色及びマーキング

WHITE AND RED STRIPE

Remarks

備考

Pilot in Command*

機長名

Other

その他

Filed by

提出者

ADIZ

防空識別圏

ADIZ

Message

メッセージ

Contact Information

電話番号

-***

電話番号を入力する。

Originator

発信機関

RJJJYRX

【飛行計画通報要領からの抜粋】

注1 該当する記号が次に掲げる表の左欄にある記号の場合は、右欄にある記号のみを記入すれば足りる。

該当する記号	記入する記号
B 2、B 3、B 4 及び B 5	B 1
C 3 及び C 4	C 4
C 2 及び C 4	C 1
D 3 及び D 4	D 4
D 2 及び D 4	D 1
O 3 及び O 4	O 4
O 2 及び O 4	O 1

注2 RNPの種別が「RNP APCH」に係る記号（S 1、S 2）及び「RNP AR APCH」に係る記号（T 1、T 2）にあつては、それぞれの種別毎に該当するいずれかの記号を記入すれば足りる。

注3 上記注1及び注2に関わらず記入する記号が16文字（8項目）を超える場合は、第10項aの無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「Z」を記入するとともに、「NAV／」及びそれに続けて当該飛行に最も関係が少くないRNAV、RNPの種別に該当する記号を記入する。

検索フィルター

通報一覧: Update

更新時刻 : 2026/04/10 02:31

Timestamp ↓	Message Type	Status	Operator	GUF	Aircraft ID	Departure	EOBT	Arrival
04/08 02:05	Filed Flight Plan	ACK	AAA	6a...	JA****	RJTT	04/08 04:30	RJTT
04/07 22:05	Filed Flight Plan	REJ		87...	JA****	RJTT	04/07 23:30	RJTT

REJを修正する場合

DetailsFPL Correction

Information :

Error Level	Message ID	Error Detail

Outline受信FIXM

Data Category	Data Item	Body

Originator Message

Originator Contact

Modifying instructions

FPL Correctionをクリックすると当該プランの登録画面へ戻るので修正して再度SENDする。

通報一覧からREJのプランを選択してDetailsをクリックすると詳細が表示される。

(例：OPRの入力忘れ)

Information :

Error Level	Message ID	Error Detail
ERROR	EFIA000M0217	OPR/ NOT FOUND IN OTHER INFORMATION FIELD